Vierdornzange SelectorCrimp

- Spezialcrimpzange zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten hauptsächlich nach AS39029 und EN3155
- Einsatz von Kontaktaufnahmen nach MIL/SAE AS22520 sowie baugleichen Modellen problemlos möglich
- Crimpdorne, Adapterring und Selectorstufen erfüllen die Anforderungen nach MIL/SAE AS22520
- · Überprüfung der Grundeinstellung mittels Go-Nogo-Lehren
- zuverlässige Vercrimpung durch Zwangssperre und synchrone Zustellung der Crimpdorne
- · erhältlich in 2 Größen (175 und 230 mm lang)



Art. No. 8728 0000 6



Art. No. 8738 0000 6



Art. No. 8758 0000 6



Art. No. 8752 0000 6

4/8 Indent crimping tool SelectorCrimp

- Special tool for crimping of turned male and female contacts according to AS39029 and EN3155
- · Takes MIL/SAE AS22520 and other locators
- · Crimping indenters, adapter ring and selector positions fullfill requirements of MIL/SAE AS22520
- · Calibration by means of enclosed go-no go gauge
- Forced locking system and synchronous drive of indenters for highly reliable crimp connections
- · Available in 2 sizes (175 or 230 mm long)





Art. No.	Ausführung Finish	Profil Profile	Kapazität Capacity mm²	AWG	max. Ø Kontakt Max. contact dia. mm	Gewicht Weight	analog Corr.	
Zangen für SAE- und EN-Kontakte Tools for SAE and EN contacts								
8728 0000 6*	Zange ohne Kontaktaufnahme Tool without locator		0,08-1,3	28-16	4,0	300	AS22520/7-01	
8738 0000 6*			0,03-0,56	32-20	3,6	300	AS22520/2-01	
8758 0000 6*			0,14-3,3	26-12	5,5	560	- AS22520/1-01	
8752 0000 6	mit 2K-Griffen with 2C handles					590		

^{*} zugelassen durch AIRBUS-Gruppe (AIPI07-03-001) approved by Airbus Group SE (AIPI07-03-001)

Art. No.	Lehrenpaar nach Gauges acc. to	für Werkzeug (Art. No.) For tool (Art. No.)	Abbildung Go-Nogo-Lehren Image Go-Nogo gauges
8791 0303 01	AS22520/3-03	8728 0000 6	— < ;; — ;)
8791 0301 01	AS22520/3-01	8738 0000 6 8758 0000 6 8752 0000 6	



Adapterring für Positionierer nach AS22520/1-01 sowie für RENNSTEIG-Kontaktaufnahmen mit bis zu doppelter Kapazität

Adapter ring for positioner to AS22520/1-01 and RENNSTEIG locators with up to double the capacity

Informationen zu möglichen Kontaktaufnahmen / Positionierern finden Sie auf Seite 52-55 For information on locators / positioners / turret hads see pages 52-55

sowie unter www.rennsteig.com

or www.rennsteig.com